

Дом С99

Ф  Б Р И К А
К  Р К А С О В

ЛЕГКИЕ СТАЛЬНЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Ф А Б Р И К А
К Р К А С О В

Дом С99




ФАБРИКА КРКАСОВ

План 1-го этажа

Площадь
89,36 м²

Этаж
1




Экспликация 1-этажа		
№	Название Зоны	Площадь м2
01	Тандыр	4,16
02	Холл	10,05
03	Спальня	9,41
04	Спальня	9,41
05	Спальня	9,66
06	Ванная	5,58
07	Котельная	3,48
08	Гостиная-кухня	37,61
		89,36 м ²




План 2-го этажа

Площадь
32,13 м²

Этаж
2




Экспликация 2-этажа		
№	Название Зоны	Площадь м2
01	Помещение	32,13
		32,13 м²



Ф А Б Р И К А К Р К А С О В

Каркас



Преимущества ЛСТК

Долговечность и пожаростойкость

Стальной каркас дома обеспечивает надежность и длительный срок службы. Оцинкование обеспечивает высокую коррозионную стойкость стали, в ней не заводятся насекомые и не появляется плесень, кроме того, сталь является негорючим материалом и препятствует распространению огня.

Уверенность в качестве

Конструкция дома практически полностью производится на заводе. Это гарантирует точность конструктива и как результат отсутствие посторонних шумов, сквозняков, появление плесени или запахов и прочих неудобств в течение всего срока эксплуатации.

Энергоэффективность

Монолитный пенобетон в сочетании с современными энергосберегающими материалами обеспечивает тепло и комфорт в соответствии с высокими международными классами энергоэффективности, позволяют обеспечить комфортный температурный режим с меньшими расходами.

Гарантия безопасности

Радиационная, санитарно-эпидемиологическая безопасность всех строительных материалов подтверждается соответствующими сертификатами. Высокая прочность конструкции позволяет ее использовать даже в сейсмоопасных регионах.

Ответственное отношение к среде

Сталь является самым безвредным строительным материалом, так как полностью поддается вторичной переработке. Выбор каркаса из оцинкованного металлопроката – это ваша возможность внести свой вклад в более зеленое будущее ваших детей.

