

Дом К90

Ф  Б Р И К А  
К  Р К А С О В

ЛЕГКИЕ СТАЛЬНЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

# ФАБРИКА КРКАСОВ




Дом К90



## План 1-го этажа


Площадь  
**90,75 м<sup>2</sup>**

Этаж  
**1**



Экспликация		
Номер Зоны	Название Зоны	Вычисленная Площадь
1	Коридор	15,05
2	Спальня	16,34
3	Кухня-гостиная	25,07
4	Кладовая	2,39
5	С/у	2,94
6	Спальня	12,56
7	С/у	4,40
8	Спальня	12,00
Площадь всех помещений		90,75 м <sup>2</sup>
Площадь застройки		100 м <sup>2</sup>

Каркас



# ФАБРИКА КАРКАСОВ

## Преимущества ЛСТК

### Долговечность и пожаростойкость

Стальной каркас дома обеспечивает надежность и длительный срок службы. Оцинкование обеспечивает высокую коррозионную стойкость стали, в ней не заводятся насекомые и не появляется плесень, кроме того, сталь является негорючим материалом и препятствует распространению огня.

### Уверенность в качестве

Конструкция дома практически полностью производится на заводе. Это гарантирует точность конструктива и как результат отсутствие посторонних шумов, сквозняков, появление плесени или запахов и прочих неудобств в течение всего срока эксплуатации.

### Энергоэффективность

Монолитный пенобетон в сочетании с современными энергосберегающими материалами обеспечивает тепло и комфорт в соответствии с высокими международными классами энергоэффективности, позволяют обеспечить комфортный температурный режим с меньшими расходами.

### Гарантия безопасности

Радиационная, санитарно-эпидемиологическая безопасность всех строительных материалов подтверждается соответствующими сертификатами. Высокая прочность конструкции позволяет ее использовать даже в сейсмоопасных регионах.

### Ответственное отношение к среде

Сталь является самым безвредным строительным материалом, так как полностью поддается вторичной переработке. Выбор каркаса из оцинкованного металлопроката – это ваша возможность внести свой вклад в более зеленое будущее ваших детей.

