Отель Литер

ФАБРИКА КАРКАСОВ

ЛЕГКИЕ СТАЛЬНЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ФАБРИКА КАРКАСОВ

Отель Литер

ФАБРИКА КАРКАСОВ

План 1-го этажа

Площадь

433, 62 м²

Этаж

1







Экспликация помещений

Номер помеще- ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. поме- ще- ния
Р_1этаж			
1	Жилая комната	14,83	
1	Жилая комната	14,83	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
2	Коридор	23,44	
2	Коридор	27,76	
3	Кухня	17,38	
4	Кладовая грязного белья	5,31	
5	Кладовая чистого белья, кладовщик	8,46	
6	ИТП	6,39	
7	Тамбур	2,38	
8	Постирочная	18,38	
9	КУИ	2,15	
10	Лестничная клетка	16,54	
11	С/У	2,45	
11	С/У	2,45	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,67	
		433,62	

ФАБРИКА КАРКАСОВ

План 2-го этажа

Площадь
433, 44 м²

Этаж
2



Экспликация помещений

Номер помеще- ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. поме- ще- ния
Р_2 этаж			
1	Жилая комната	10,25	
1	Жилая комната	14,32	
1	Жилая комната	14,83	
1	Жилая комната	14,83	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
1	Жилая комната	15,24	
2	Коридор	23,44	
2	Коридор	24,73	
3	Кухня	17,26	
10	Лестничная клетка	17,62	
11	С/У	2,45	
11	С/У	2,45	
11	С/У	2,60	
11	С/У	2,61	
11	С/У	2,63	
11	С/У	2,63	
11	С/У	2,63	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
11	С/У	2,64	
		433,44	





ФАБРИКА КАРКАСОВ

Каркас





ФАБРИКА КАРКАСОВ

Преимущества ЛСТК

Долговечность и пожаростойкость

Стальной каркас дома обеспечивает надежность и длительный срок службы. Оцинкование обеспечивает высокую коррозионную стойкость стали, в ней не заводятся насекомые и не появляется плесень, кроме того, сталь является негорючим материалом и препятствует распространению огня.

Уверенность в качестве

Конструкция дома практически полностью производится на заводе. Это гарантирует точность конструктива и как результат отсутствие посторонних шумов, сквозняков, появление плесени или запахов и прочих неудобств в течение всего срока эксплуатации.

Энергоэффективность

Монолитный пенобетон в сочетание с современными энергосберегающими материалами обеспечивает тепло и комфорт в соответствии с высокими международными классами энергоэффективности, позволяют обеспечить комфортный температурный режим с меньшими расходами.

Гарантия безопасности

Радиационная, санитарно-эпидемиологическая безопасность всех строительных материалов подтверждается соответствующими сертификатами. Высокая прочность конструкции позволяет ее использовать даже в сейсмоопасных регионах.

Ответственное отношение к среде

Сталь является самым безвредным строительным материалом, так как полностью поддается вторичной переработке. Выбор каркаса из оцинкованного металлопроката – это ваша возможность внести свой вклад в более зеленое будущее ваших детей.